

# Aislamiento Social y Soledad en Puerto Rico, 2023

Ruby A. Serrano-Rodríguez DrPH, MS
Nimsay Rodríguez-Alamo, MPH
Puerto Rico-BRFSS
División de Epidemiología e Investigación



## Puerto Rico Behavioral Risk Factor Surveillance System

El Sistema de Vigilancia de Factores de Riesgo del Comportamiento (BRFSS, por sus siglas en inglés) es la encuesta telefónica de salud más grande del mundo. Cada año, recopila datos esenciales sobre la salud, los comportamientos de riesgo y el acceso a servicios de salud de la población adulta en los Estados Unidos y sus territorios, incluyendo Puerto Rico.

#### Aislamiento Social y Soledad

- •En el contexto de Puerto Rico, el aislamiento social y la soledad son problemas de salud pública con implicaciones directas en el bienestar físico y mental de la población.
- •Estudios han demostrado que el aislamiento social y la soledad están asociados con un mayor riesgo de enfermedades crónicas, deterioro cognitivo, y mortalidad prematura.
- •La combinación de factores como el envejecimiento de la población, los desafíos económicos y el impacto de desastres naturales recientes hacen que este análisis sea particularmente relevante en el contexto puertorriqueño.

## Objetivo

Comprender mejor los niveles de aislamiento social y soledad en la población adulta de Puerto Rico.

### **Importancia**

Los hallazgos de este análisis no solo permiten identificar a los grupos más afectados, sino que también aportan datos clave para informar políticas públicas e intervenciones específicas que promuevan la salud y el bienestar en Puerto Rico.

## Metodología

#### **Participantes**

 Adultos mayores de 18 años residentes en Puerto Rico, encuestados como parte del BRFSS 2023.

#### **Indicadores**

- Aislamiento Social
- Soledad

#### **Variables Analizadas**

- Edad
- Sexo
- Ingreso
- Educación
- Region de Salud



## Metodología

#### **Técnica**

**Ponderación** 

x\_llcpwt.

#### Clasificación de los niveles

Los niveles de aislamiento social y soledad fueron definidos utilizando puntos de corte basados en distribuciones de los índices observados, dividiéndolos en categorías equivalentes como tercios, según el indicador.



# Preguntas que se incluyen en los Indicadores




# Resultados



#### **Interacciones y Actividades Sociales**

Durante los últimos 30 días, ¿en cuántas actividades sociales o recreativas participaste?

Durante los últimos 30 días, ¿con cuántos familiares o amigos hablaste o te reuniste?




Relaciones, Apoyo Social y Sentimientos de Acompañamiento

Durante los últimos 30 días, ¿qué tan a menudo te sentías solo?

Actualmente, ¿tiene una relación cercana significativa con bastantes personas?

Cuando tiene algún problema, ¿hay muchas personas con las que puede contar?


Durante los últimos 30 días ¿Qué tan frecuente sentías que no estabas acompañado?




**Actividades en Tiempo Libre** 

- No participo en ninguna actividad a su tiempo libre
- Ir a la iglesia
- Aprender algo nuevo
- Ver television o utilizar redes sociales
- Compartir con mis Amigos
- Servicio Voluntario

Principalmente, ¿qué haces en tu tiempo libre?




Percepción Positiva de Aislamiento






DEPARTAMENTO DE

#### Soledad




#### Soledad



SALUD

#### Indicadores






SALUD


# Análisis Factores Demográficos



# Análisis por Factores Sociodemográficos


Grupos de Edad






SALUD


# Análisis por Factores Sociodemográficos **Sexo**







SALUD


# Análisis por Factores Sociodemográficos Nivel de Educación







# Análisis por Factores Sociodemográficos Ingreso Anual





# Análisis por Factores Sociodemográficos Regiones de Salud





# Resumen



#### Resumen

- La mayoría de la población reporta niveles bajos de aislamiento social y soledad, pero hay subgrupos vulnerables que necesitan atención.
- Los niveles más altos de aislamiento social y soledad se observan en adultos mayores, personas con bajos ingresos y en ciertas regiones como Ponce y Aguadilla.
- La soledad también afecta a los jóvenes, lo que destaca la importancia de intervenciones para diferentes etapas de la vida.
- Las personas con ingresos bajos (<15k) presentan mayores niveles de aislamiento social y soledad en comparación con los de ingresos mas altos.

# Recomendaciones



#### Recomendaciones

#### **Intervenciones Comunitarias**

Promover programas de interacción social en regiones con altos niveles de aislamiento y soledad.

#### **Grupos Prioritarios**

Enfocarse en adultos mayores y personas de bajos ingresos.

#### Fortalecer Redes de Apoyo

Facilitar servicios que fomenten conexiones sociales en comunidades vulnerables.

#### **Monitoreo Continuo**

Utilizar datos del BRFSS para evaluar el impacto de intervenciones o estudios futuros.

SALUD

# GRACIAS

DEPARTAMENTO DE SALUD

